




**In  
Plane  
Switching**



# Get Green and Performance Grün und Leistung vereint

**Get Green and Performance**  
Innovative energy-saving solutions  
and outstanding picture performance

**Grün und Leistung vereint**  
Innovative Lösungen zur Energieein-  
sparung und herausragende Darstel-  
lungsleistung

**Save power with the SCENICVIEW  
Premium ECO Line**

- 0.0 watt power consumption in standby mode
- Unique technology from Fujitsu Siemens Computers – worldwide
- Use your ECO key – push the button and save up to 50% power

**Strom sparen mit der SCENICVIEW  
Premium ECO Line**

- 0,0 Watt Energieverbrauch im Standby-Modus
- Weltweit einzigartige Technologie von Fujitsu Siemens Computers
- Nutzen Sie Ihre ECO-Taste – sparen Sie bis zu 50% Energie

**Outstanding widescreen  
performance**

- Ideal for professional image processing and demanding applications
- Brilliant color reproduction
- Ultra-wide viewing angle for perfect image display from any perspective: In-Plane Switching (IPS)
- Numerous connection options

**Herausragende Widescreenleistung**

- Ideal für professionelle Bildbearbeitung und anspruchsvolle Applikationen
- Brillante Farbdarstellung
- Extraweiter Betrachtungswinkel für perfekte Bild Darstellung aus jeder Perspektive: In Plane Switching (IPS)
- Vielzahl an Verbindungsoptionen

## Displays



### SCENICVIEW Premium ECO Line

- Widescreen, 16:10 format
- 0 watts in standby mode
- ECO button
- Auto brightness control
- In-plane switching (IPS)\* for ultrawide viewing angle and high color depth
- Resolution up to 1,920 x 1,200
- Brightness up to 400 cd/m<sup>2</sup>
- HDMI, DVI, HDCP (via DVI and HDMI), analog, 4x USB\*

- Widescreen im 16:10-Format
- 0 Watt im Standby-Modus
- ECO-Taste
- Automatische Helligkeitsanpassung
- In Plane Switching (IPS)\* für besonders weiten Betrachtungswinkel und enorme Farbtiefe
- Auflösung bis zu 1.920 x 1.200
- Helligkeit bis zu 400 cd/m<sup>2</sup>
- HDMI, DVI, HDCP (via DVI und HDMI), analog, 4x USB\*

26-inch wide: S26361-K1243-V150  
 24-inch wide: S26361-K1254-V150  
 22-inch wide: S26361-K1253-V150  
 20-inch wide: S26361-K1252-V150

### SCENICVIEW Premium Line

- 5:4 format
- Unique for displays: Blauer Engel
- EPA 4.1, TCO03, RoHS
- Auto brightness control
- Enhanced ergonomics: close to desk level
- Rotation to portrait format
- Auto pivot
- DisplayView™ (click, manage)
- DDC CI
- DVI-D, analog

- 5:4-Format
- Einmalig bei Displays: Blauer Engel
- EPA 4.1, TCO03, RoHS
- Automatische Helligkeitsanpassung
- Erweiterte Ergonomie bis nahe der Tischoberfläche
- Rotation zum Hochformat
- Auto-Pivot
- DisplayView™ (Click, Manage)
- DDC CI
- DVI-D, analog

P19-3, 19-inch: S26361-K1208-V151  
 P19-3P, 19-inch: S26361-K1241-V150  
 P17-3P, 17-inch: S26361-K1240-V150

\* featured on selected models \* Bei ausgesuchten Modellen.



### SCENICVIEW Business Line Widescreen, 16:10 Format

- Widescreen, 16:10 format
- EPA 4.1, TCO03, RoHS
- High color depth
- 3-in-1 stand
- +/-45° swivel
- 110 mm height adjust
- DisplayView™ (click, manage)
- DDC CI
- DVI-D, analog

- Widescreen, 16:10
- EPA 4.1, TCO03, RoHS
- Hohe Farbtiefe
- 3-in-1-Standfuß
- +/- 45° schwenkbar
- 110 mm höhenverstellbar
- DisplayView™ (Click, Manage)
- DDC CI
- DVI-D, analog

24-inch wide: S26361-K1259-V150  
 22-inch wide: S26361-K1258-V150  
 20-inch wide: S26361-K1257-V150

### SCENICVIEW Business Line 5:4 Format

- 5:4 format
- EPA 4.1, TCO03, RoHS
- High color depth
- 4-in-1 stand
- +/-45° swivel
- 110 mm height adjust
- Rotation to portrait format
- Pivot
- DisplayView™ (click, manage)
- DDC CI
- DVI-D, analog

- 5:4-Format
- EPA 4.1, TCO03, RoHS
- Hohe Farbtiefe
- 4-in-1-Standfuß
- +/- 45° schwenkbar
- 110 mm höhenverstellbar
- Rotation zum Hochformat
- Pivot
- DisplayView™ (Click, Manage)
- DDC CI
- DVI-D, analog

19-inch: S26361-K1256-V150  
 17-inch: S26361-K1255-V150

## Displays



### AMILO Display XL 3220W

- 22-inch widescreen display
- Format 16:10
- Resolution: 1,680 x 1,050
- Response time: 2 ms
- Interfaces: HDMI 1.3, DVI-D, D-Sub
- HDCP support
- Contrast (ACR) 10,000:1
- Stylish glossy black design
- ECO switch: only 0.3 watt in power-save mode

- 22-Zoll-Breitbildschirm
- Format 16:10
- Auflösung: 1.680 x 1.050
- Reaktionszeit: 2 ms
- Schnittstellen: HDMI 1.3, DVI-D, D-Sub
- HDCP-Support
- Kontrast (ACR) 10.000:1
- Stylishes, schwarz glänzendes Design
- ECO-Taste: nur 0,3 Watt im Stand-by-Modus

S26361-K1300-V181

### AMILO Display SL 3260W

- 26-inch widescreen display
- Format 16:10
- Resolution: 1,920 x 1,200
- Response time: 5 ms
- Full HD – 1080P
- Interfaces: HDMI 1.3, D-Sub, DVI
- HDCP support
- Contrast (ACR) 5,000:1
- Lifetime extender
- Stylish alternative to TV set

- 26-Zoll-Breitbildschirm
- Format 16:10
- Auflösung: 1.920 x 1.200
- Reaktionszeit: 5 ms
- Full HD – 1080P
- Schnittstellen: HDMI 1.3, D-Sub, DVI
- HDCP-Support
- Kontrast (ACR) 5.000:1
- Lifetime Extender
- Stylishes Alternative zum Fernsehgerät

S26361-K1285-V181

### AMILO Display SL 3230T

- 23-inch widescreen display
- Format 16:9
- Resolution: 1,920 x 1,080
- Response time: 5 ms
- Full HD – 1080P
- Interfaces: 2x HDMI 1.3, D-Sub
- Contrast (ACR) 10,000:1
- Lifetime extender
- Stylish glossy black design
- Theme mode for optimized picture

- 23-Zoll-Breitbildschirm
- Format 16:9
- Auflösung: 1.920 x 1.080
- Reaktionszeit: 5 ms
- Full HD – 1080P
- Schnittstellen: 2x HDMI 1.3, D-Sub
- Kontrast (ACR) 10.000:1
- Lifetime Extender
- Angesagtes schwarzes Design in Klavierlackoptik
- Themen-Modus für optimiertes Bild

S26361-K1303-V181

### AMILO Display L 3220W

- 22-inch widescreen display
- Format 16:10
- Resolution: 1,680 x 1,050
- Response time: 5 ms
- Interfaces: D-Sub
- Contrast (ACR) 5,000:1
- Stylish glossy black design
- Theme mode for optimized picture

- 22-Zoll-Breitbildschirm
- Format 16:10
- Auflösung: 1.680 x 1.050
- Reaktionszeit: 5 ms
- Schnittstellen: D-Sub
- Kontrast (ACR) 5.000:1
- Angesagtes schwarzes Design in Klavierlackoptik
- Themen-Modus für optimiertes Bild

S26361-K1295-V181

### AMILO Display L 3220T

- 22-inch widescreen display
- Format 16:9
- Resolution: 1,920 x 1,080
- Response time: 5 ms
- Interfaces: D-Sub
- Contrast (ACR) 10,000:1
- Stylish glossy black design
- Theme mode for optimized picture

- 22-Zoll-Breitbildschirm
- Format 16:9
- Auflösung: 1.920 x 1.080
- Reaktionszeit: 5 ms
- Schnittstellen: D-Sub
- Kontrast (ACR) 10.000:1
- Angesagtes schwarzes Design in Klavierlackoptik
- Themen-Modus für optimiertes Bild

S26361-K1302-V181

### AMILO Display L 3190T

- 19-inch widescreen display
- Format 16:9
- Resolution: 1,366 x 768
- Response time: 5 ms
- Interface: D-Sub
- Contrast (ACR) 5,000:1
- Stylish glossy black design
- Theme mode for optimized picture

- 19-Zoll-Breitbildschirm
- Format 16:9
- Auflösung: 1.366 x 768
- Reaktionszeit: 5 ms
- Schnittstelle: D-Sub
- Kontrast (ACR) 5.000:1
- Angesagtes schwarzes Design in Klavierlackoptik
- Themen-Modus für optimiertes Bild

S26361-K1301-V180